

Председателю Лидского
районного исполнительного комитета
Ложечнику С.В.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА

об имевших место фактах нарушений правил охраны труда и техники безопасности в 2022 году на территории г. Лида и Лидского района

Уважаемый Сергей Васильевич!

Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 № 575, государственными органами и иным организациям предписано обеспечить единство подходов к формированию и реализации государственной политики обеспечения национальной безопасности, исходя из того, что одним из внутренних источников угроз в социальной сфере является сохраняющаяся низкая культура безопасности жизнедеятельности населения и производства.

Во исполнение реализации пункта 5 Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 12.10.2015 № 420 Лидским районным отделом Следственного комитета проведен анализ причин и условий нарушения правил охраны труда и техники безопасности на территории г. Лида и Лидского района.

За 2022 г. на территории г. Лида и Лидского района зарегистрировано 21 факт травмирования на производстве. В 3 случаях имело место наступление смерти пострадавших. По 4 фактам Лидским РОСК были возбуждены уголовные дела за нарушение правил безопасности строительных работ и нарушение правил охраны труда. По 17 фактам после проведения проверок приняты решения об отказе в возбуждении уголовных дел.

Причины и условия, способствовавшие гибели граждан и травмированию граждан, установленные при расследовании уголовных дел и рассмотрении заявлений (сообщений) о преступлениях (происшествиях) против общественной безопасности

Основные причины несчастных случаев на производстве зачастую связаны с нарушением потерпевшими трудовой и производственной дисциплины, инструкций по охране труда (в том числе в результате личной неосторожности, неприменения выданных средств индивидуальной защиты и нахождением на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения).

№ 1349/01-17
07 02 2023

Среди пострадавших на производстве наибольшее количество составляют работники сферы: строительства (6), агропромышленного комплекса (4), производства (5), образования (2), жилищно-коммунального хозяйства (2).

Справочно:

Бубен Е.А. работая в качестве каменщика ОАО «СМТ 19» 04.03.2022 на объекте строительства «Детский сад-ясли на 190 мест» г. Лида», расположенном в микрорайоне «Север» в г. Лида выполнял работы на участке указанного выше здания. В 13.05 часов, Бубен Е.А. пошёл через строительную площадку здания, зашёл за сигнальное ограждение и проходя в непосредственной близости от открытого подвального проема, по личной неосторожности упал в указанный выше подвальный проем с высоты 2,8 метра, в результате чего получил телесные повреждения.

29.04.2022 Ткачук Е.И. машинист ДСУ -124 проводя работы по наладке скипового подъемника, находился на рабочей площадке асфальтосмесительной установки скипового подъемника, увидев что трос скипового подъемника не попал в паз барабана просунул ногу между ограждением с целью подбить его ногой, чтобы он сел на место, в результате чего тросом прижало его правую ногу к барабану, при этом Ткачук Е.И. получил телесные повреждения.

Ставорук В.А. работая в должности подсобного рабочего в ИП «Эвелина», расположенном по адресу: г.Лида, ул.Фурманова, 56а, 28.07.2021 около 03.00 часов будучи в состоянии алкогольного опьянения, производя работы по подаче и распилу бревен по собственной неосторожности не удержал бревно и оно падая ударило его по правому колену причинив ему телесные повреждения.

Волохов Г.Н. работая в качестве животновода КСУП «Едки - Агро» 13.11.2022 будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на рабочем месте, поднялся самостоятельно на стог находящийся в повозке и, находясь на высоте около 2,6 м. от уровня земли, толкнул вниз 1 рулон сена, при этом поскользнулся, потерял равновесие и упал на землю, получив травму левого бедра, получив при этом телесные повреждения.

19.04.2022, около 11 часов 00 минут, инженер – механик КСУП «Едки Агро» Ровбо М.Б., находясь на рабочем месте, при контроле выбивания молотком подшипника получил травму в виде проникающего роговичного ранения глазного яблока правого глаза инородным телом.

25.02.2022 помощник бригадира производственной бригады в животноводстве молочно-товарной фермы «Бильтовцы» ЛСУП «Можейково» Рысюк В.М. около 16 часов 00 минут проходя внутри здания коровника №3, заметила, что в технологическом прогоне стоит животное, которое там не должно было находиться. С целью определения номера бирки на животном, Рысюк В.М. через ворота зашла в технологический прогон и подошла к

стоящему животному, которое в этот момент резко развернулось и прижало последнюю к разделительному ограждению, в результате чего, Рысюк В.М. получила травму.

Островец А.В. работая озеленителем Лидского ГУП ЖКХ 17.01.2022 года, около 14 часов 00 минут, при производстве работ по погрузке на тракторный прицеп спиленных с деревьев веток по адресу г. Лида, ул. Фрунзе, 18 Островцом А.В., получил телесные повреждения в виде ушиба бедра левой ноги.

03.10.2022 около 09.00 часов, повар УКП «Комбинат школьного питания» Ясюкайт О.П., осуществляла нарезку овощей на машинке для переработки овощей. В ходе работы один из пластиковых кронштейнов удерживавших чашу для загрузки овощей отломался, и чаша отлетела в сторону. Ясюкайт О.П., не успела среагировать, и ее правая рука по инерции контактировала с терочными ножами, которые к этому моменту еще не успели остановиться, в результате чего она получила телесные повреждения.

26.10.2021 в рабочее время при извлечении деревянного черенка металлического совка из-под крышки канализационного люка на территории ГУО «Средняя школа № 2 г. Березовки» по адресу: Лидский район, г. Березовка, ул. Дзержинского 8 рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений вышеуказанной организации Акентьеву Е.Ю. были причинены телесные повреждения.

28.09.2022, в 10 часов 50 минут машинист перчаточно – высекального агрегата ОАО «Стеклозавод «Неман» Духовник А.М., находясь на своём рабочем месте закончив регулировку по ширине обрезки картона (рилёвке), приступил к регулировке глубины просечки на станке не отключив его, в результате чего соскользнула рука и он получил телесные повреждения.

Также к числу причин и условий, способствовавших травмированию граждан на производстве, относится невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда (в том числе недостатки в обучении и инструктировании потерпевших по охране труда, привлечение к работе не по специальности), а также ненадлежащий контроль при выполнении работниками своих должностных обязанностей.

Справочно:

Сурвило Олег Михайлович, 12.03.1995 года рождения, работая в должности мастера строительно – монтажных работ КСУП «Ёдки-Агро» и являясь должностным лицом, обязанным руководить производителями работ, устанавливать им производственные задания, координировать и контролировать их деятельность, 21.03.2022 допустил к выполнению

строительных работ по демонтажу кровли крыши здания коровника, расположенного на территории бывшей молочно – товарной фермы КСУП «Едки - Агро», в а.г. Едки, Лидского района рабочего по обслуживанию и ремонту зданий и сооружений КСУП «Едки Агро» Шибайло В.И., трудовые отношения с которым надлежащим образом при его трудоустройстве оформлены не были и который не прошёл при приёме на работу медицинский осмотр на предмет противопоказаний к выполнению работ на высоте, не имел профессиональных навыков выполнения работ на высоте, не прошёл в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам работ с повышенной опасностью (работа на высоте), инструктажи и проверку знаний, а также стажировку на рабочем месте, в результате чего 22.03.2022, в период времени, примерно с 15 часов 00 минут по 16 часов 24 минуты, в тот момент, когда Шибайло В.И. находился на крыше указанного выше здания коровника, произошло частичное разрушение обрешетки крыши, вследствие чего Шибайло В.И., выполнявший в указанный день заведомо для Сурвило О.М. без использования средств индивидуальной защиты работы по демонтажу кровли здания коровника, то есть работу на высоте, находясь в месте указанного разрушения обрешетки крыши упал с высоты около 3,9 метра на бетонированный пол здания коровника, в результате чего Шибайло В.И. получил телесные повреждения от которых 22.03.2022 скончался в УЗ «Лидская ЦРБ».

Маскалёв Дмитрий Викторович, 28.10.1989 года рождения, работая в ООО «Перестрой» в должности производителя работ и являясь должностным лицом, обязанным организовывать производство строительно – монтажных работ, обеспечивать применение в соответствии с назначением технологической оснастки, контролировать соблюдение норм переноски тяжестей, обеспечение рабочих мест знаками безопасности, контролировать соблюдение рабочими инструкций по охране труда, будучи, ответственным за производство работ по объекту «Реконструкция штаба заглубленного под торгово – складской комплекс», по адресу: г. Лида, ул. Крупской, 80, 12.08.2022, в достоверно не установленное в ходе следствия время, находясь на территории строительного объекта не обеспечил безопасность подчиненных ему работников, находящихся на территории указанного выше строительного объекта, а именно : допустил к выполнению строительных работ штукатура ООО «Перестрой» - Климовца К.И., находящегося в состоянии алкогольного опьянения, с неисправным средством индивидуальной защиты, допустил к эксплуатации при выполнении работ на высоте строительные леса не оборудованные бортовыми ограждениями, заведомо зная о том, что на рабочих настилах указанных выше строительных лесов находятся инструменты, материалы и иные предметы, в том числе и металлическая емкость, объемом 200 литров для хранения воды, не принял мер к определению границ опасной зоны в месте расположения указанных выше строительных лесов, закрытию прохода под местом их расположения, ограждению опасной зоны и обозначению её знаками безопасности, вследствие чего 12.08.2022, в период времени с 08 часов 00

минут по 10 часов 30 минут, штукатур ООО «Перестрой» - Климовец К.И., будучи в состоянии алкогольного опьянения, прошёл в опасную зону, где был травмирован упавшей с высоты 3 – го яруса указанных выше строительных лесов металлической емкостью, объемом 200 литров, сброшенной облицовщиком – плиточником ООО «Перестрой» - Сенкевичем А.В., в результате чего Климовец К.И. получил телесные повреждения которые в своей совокупности определяются как тяжкие телесные повреждения по признаку - опасность для жизни.

Масло Евгений Леонидович, 14.09.1983 г.р., работая в должности производителя работ СУ-142 ОАО «Гроднопромстрой», являясь ответственным за состояние охраны труда на строительном объекте, допустил к выполнению работ по распиловке блоков ФБС работника указанной выше организации Пантелеева П.С., не ознакомив последнего с требованиями о способах и безопасных методах выполнения работ, не принял мер для разработки технологической документации и включению в проект производства работ требований о способах и безопасных методах выполнения вышеуказанных работ, в результате чего 08.04.2022, около 18 часов 00 минут, плотник – бетонщик указанной выше организации Пантелеев П.С., находясь на территории строительного объекта «Комплекс зданий и сооружений Лидского РОВД» по ул. Гастелло, в г. Лида, при выполнении работ по распиловке блоков ФБС 12.4.6-Т, в результате падения одного из таких блоков с высоты 60 см ему на левую ногу получил телесные повреждения, относящиеся в комплексе к категории менее тяжких телесных повреждений.

Руководитель работ - прораб сантехнических работ ГП «Лидская ПМК-169» Гурко О.И., являясь ответственным за соблюдение охраны труда 30.07.2022 в период времени с 11 часов 00 минут по 11 часов 15 минут при производстве работ по очистке и откачиванию воды из колодца сточной канализации на объекте «Квартал индивидуальной застройки в микрорайоне «Молодежный» в г. Лида (4 очередь). Наружные сети водоснабжения и канализации, газоснабжения (2 пусковой комплекс)» ГП «Лидская ПМК - 169», расположенном вблизи дома №44 по ул. Жемчужная в г. Лида допустил опускание в колодец работников указанного предприятия: газосварщика - Гросс Павла Эдвардовича, 19.02.1968 года рождения и каменщика – Тодоренко Антона Николаевича, 10.02.2000 года рождения, которые погибли на месте от острого ингаляционного отравления сероводородом.


В целях принятия дополнительных предупредительных мер предлагаю:

- рассмотреть данную информацию на заседании Лидского исполнительного комитета с привлечением заинтересованных лиц,

- использовать настоящую информацию в работе Лидского районного исполнительного комитета, а также иных заинтересованных организаций и ведомств,
- в целях исключения производственного травматизма обеспечить надлежащий контроль за соблюдением в организациях, учреждениях и предприятиях, в том числе и частной форм собственности, правил охраны труда, осуществив в первом квартале 2023 г. проверку знаний по охране труда специалистами, ответственными за их исполнение на предприятиях, находящихся на территории г. Лида и Лидского района,
- в организациях агропромышленного комплекса организовать мониторинг на предмет обеспечения работников средствами индивидуальной защиты,
- в организациях строительной сферы организовать сверку оборудования, с целью его приведения в соответствие с действующими требованиями,
- потребовать от руководителей предприятий и организаций неукоснительного выполнения требований законодательства по созданию работникам здоровых и безопасных условий труда, обеспечению стандартов по охране труда. Рассматривать на заседаниях Лидского районного исполнительного комитета в присутствии должностных лиц предприятий каждый факт гибели граждан на производстве, получения травмы с тяжелым исходом. Применять более действенные и адекватные меры дисциплинарного и материального характера к лицам, допустившим нарушения должностных обязанностей, повлекшие производственные травмы,
- поставить на контроль лиц ответственных за соблюдение работниками правил охраны труда и техники безопасности, привлеченных в течение года к административной ответственности за нарушение данных правил.
- принять меры к безусловному выполнению на предприятиях требований, изложенных в Директиве Президента Республики Беларусь №1, по бескомпромиссной борьбе с безответственностью, нарушениями трудовой и исполнительской дисциплины, устранению выявленных нарушений и недопущению их впредь.

С уважением,

Начальник Лидского районного отдела
Следственного комитета Республики Беларусь
полковник юстиции


В.В. Пикулин